

# KRAJSKÝ ÚŘAD JIHOMORAVSKÉHO KRAJE

Odbor životního prostředí  
Žerotínovo náměstí 3, 601 82 Brno

RESPONO, a.s.

VYŠKOV

Datum: 9. 11. 2018

Číslo protokolu: PD-00446

Č. j.:  
JMK 139952/2018

Sp. zn.:  
S – JMK 134217/2018 OŽP/Šun

Vyřizuje/linka  
Ing. Šunka/2625

Brno:  
05.10.2018

Toto rozhodnutí nabylo  
právní moci dne 26. 10. 2018  
v Brně dne 02. 11. 2018

## ROZHODNUTÍ

Krajský úřad Jihomoravského kraje, odbor životního prostředí, jako věcně a místně příslušný správní orgán dle § 29 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, dle § 78 odst. 2 písm. a) zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o odpadech“), dle § 67-69 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů

společnosti:  
se sídlem  
IČO

**RESPONO, a.s.**  
**Cukrovarská 486/16, Vyškov - město, 682 01 Vyškov**  
**494 35 612**

I.

**u d ě l u j e s o u h l a s**  
**dle § 14 odst. 1 zákona o odpadech**

**k provozování zařízení k využívání odpadů** (způsob využívání R12 - úprava odpadů k aplikaci některého z postupů uvedených pod označením R1 až R11) „DOTŘÍĐOVACÍ LINKA SEPAROVANÝCH ODPADŮ“, IČZ: CZB00583 s umístěním na adrese sídla v areálu společnosti RESPONO, a.s., na pozemcích p. č. 2101/7 a 2103/36, k. ú. Vyškov (dále i „zařízení“)

a

**s provozním řádem tohoto zařízení k využívání odpadů:** „PROVOZNÍ ŘÁD DOTŘÍĐOVACÍ LINKY SEPAROVANÉHO ODPADU (v areálu RESPONO, a.s. Vyškov), zpracovala Ing. Petra Přikrylová, ve Vyškově: 16.08.2018,

Za podmínky:

V provozním řádu zařízení lze bez souhlasu Krajského úřadu Jihomoravského kraje, odboru životního prostředí, měnit pouze údaje dle bodu č. 5.1 (a to jen: významná tel. čísla, údaje o sídlech příslušných dohlížecích orgánů) přílohy č. 1 vyhlášky č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, ve znění pozdějších předpisů.

## II.

Souhlas k provozování zařízení k využívání odpadů a souhlas s jeho provozním řádem je vydáván s dobou platnosti na dobu určitou, a to **od 01.11.2018 do 30.11.2023.**

### Odůvodnění

Krajský úřad Jihomoravského kraje, odbor životního prostředí (dále jen „krajský úřad“), obdržel dne 20.09.2018 žádost společnosti RESPONO, a.s., se sídlem Cukrovarská 486/16, Vyškov - město, 682 01 Vyškov, IČ 49435612, zastoupenou na základě plné moci ze dne 17.05.2017 pracovníkem společnosti RESPONO, a.s., IČO 49435612 – Ing. Milanem Černoškem, nar. 13.05.1964 (dále jen „žadatel“) o udělení souhlasu k provozování zařízení k využívání odpadů (R12 - úprava odpadů k aplikaci některého z postupů uvedených pod označením R1 až R11), s umístěním zařízení v areálu společnosti RESPONO, a.s., ulice Cukrovarská 486/16, Vyškov „DOTŘÍĐOVACÍ LINKA SEPAROVANÝCH ODPADŮ“, na pozemcích p. č. 2101/7 a 2103/36, k. ú. Vyškov (dále jen „zařízení“) a o udělení souhlasu s provozním řádem zařízení dle § 14 odst. 1 zákona o odpadech.

Předmětné zařízení je nepřetržitě provozováno od roku 2003 dosud a s provozem zařízení je krajský úřadu dobře obeznámen. Aktuálně je zařízení provozováno na základě rozhodnutí krajského úřadu vydaného dle § 14 odst. 1 zákona o odpadech Sp. zn.: S – JMK 47023/2013 OŽP/Šun, č. j.: JMK 47023/2013, vyhotovené dne 21.05.2013, s platností do 31.10.2018 s přiděleným identifikačním číslem zařízení (IČZ): CZB00583, které bude nadále používáno.

POPIS ZAŘÍZENÍ: Jedná se o stacionární zařízení, které slouží k dotřídívání separovaného odpadu. Do třídírny je přijímán separovaný odpad od občanů, fyzických i právnických osob a ze sběrných dvorů provozovaných společnostmi RESPONO, a.s. Provozovatelem i vlastníkem zařízení žadatel. Zařízení je umístěno na pozemcích p. č. 2101/7 a 2103/36, k.ú. Vyškov. Kapacita zařízení je cca 6000 tun/rok odpadů. Zařízení je umístěno v areálu společnosti RESPONO, a.s. Vyškov na ulici Cukrovarská 16. (Vznikem nové ulice, došlo ke změně názvu ulice, na které je zařízení umístěno, a tím došlo ke změně adresy umístění zařízení z ul. Brněnská 15A na umístění zařízení v ulici Cukrovarská 16.) Budova třídírny je nepodsklepená hala z ocelové konstrukce. Vytříděný odpad na jednotlivé druhy se lisuje a dále je předáván oprávněným osobám k dalšímu materiálovému využití.

K žádosti byly doloženy mimo jiné tyto doklady:

- kopie výpisu z obchodního rejstříku žadatele, vedeného Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 1090,
- zmocnění zaměstnance žadatele ze dne 17.05.2017 Ing. Milana Černoška, nar. 13.05.1964 k zastupování žadatele,
- návrh provozního řádu zařízení k využívání odpadů vč. návrhu na zavedení provozního deníku mj. s přílohami:
  - o situace umístění zařízení v rámci areálu žadatele
  - o technická výkresová dokumentace dotřídřovací linky,

- kolaudační rozhodnutí (stavební) úřadu MěÚ Vyškov, stavební úřad, č.j. SU-2775/02-Km ze dne 23.12.2002, nabytí právní moci 23.12.2002,
  - kolaudační rozhodnutí (technologie), MěÚ Vyškov, stavební úřad, č.j. SU-1003/03-Km ze dne 5.6.2003, nabytí právní moci 6.6.2003,
  - kolaudační rozhodnutí (přístavba haly), MěÚ Vyškov, stavební úřad, č.j. SU-2544/04-Km ze dne 30.11.2004, nabytí právní moci 30.11.2004,
  - souhlasné stanovisko Krajské hygienické stanice Jm kraje, se sídlem v Brně, územní pracoviště Vyškov, vydané dne 13.09.2018, pod č. j.: KHSJM 49764/2018/Vy/HP, sp. zn.: S-KHSJM 44921/2018/VY/HP (podmínky nebyly stanoveny),
  - doklady o vlastnictví pozemků pod zařízením,
  - doklady o ustanovení Ing. Milana Černoška do funkce odpadového hospodáře
- kopie stávajícího rozhodnutí krajského úřadu vydaného dle § 14 odst. 1 zákona o odpadech Sp. zn.: S – JMK 47023/2013 OŽP/Šun, č. j.: JMK 47023/2013, vyhotoveno dne 21.05.2013, s platností do 31.10.2018 (doložil krajský úřad).

V souladu se zákonem č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, byla žadatelem splněna poplatková povinnost dle položky 122 b sazebníku tohoto zákona ve výši 500 Kč (uhrazeno na účet Jihomoravského kraje dne 26.09.2018, variabilní symbol: 6136141718).

Krajský úřad posoudil žádost o udělení souhlasu k provozování zařízení k využívání odpadů a souhlasu s provozním řádem zařízení dle § 14 odst. 1 zákona o odpadech a konstatoval, že tato byla zpracována v souladu s ust. § 1 odst. 1 vyhlášky č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, ve znění pozdějších předpisů. Byl doložen provozní řád zařízení v listinné a v elektronické podobě, který byl zpracován v souladu s přílohou č. 1 vyhlášky č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, ve znění pozdějších předpisů. V řízení dále krajský úřad zohlednil další, jemu známé doklady vztahující se k zařízení (např. dosud platný provozní řád zařízení).

Doklady doložené v rámci správního řízení považuje krajský úřad za úplné a s ohledem na zásady správní ekonomie, krajský úřad upustil od realizace postupu dle § 36 odst. 3 správního řádu a přistoupil k vydání rozhodnutí ve věci.

V podmínkách rozhodnutí (výroková část I) krajský úřad stanovil, že bez souhlasu krajského úřadu lze měnit pouze vyjmenované údaje provozního řádu zařízení, a to s ohledem na nutnost provádět průběžnou aktualizaci těchto údajů a tuto aktualizaci zjednodušit.

Souhlas je vydáván na dobu určitou, z důvodu zajištění souladu provozu předmětného zařízení s koncepčními závaznými dokumenty kraje dle zákona o odpadech, zejména s Plánem odpadového hospodářství Jihomoravského kraje a z důvodu plynulého navázání provozu zařízení dle tohoto rozhodnutí a stávajícího (předchozího) rozhodnutí (výroková část II).

Krajský úřad Jihomoravského kraje, odbor životního prostředí, prověřil předložené podklady a shledal, že nakládání s odpady ve smyslu provozování zařízení k využívání odpadů je v souladu s právními předpisy stanovenými na úseku odpadového hospodářství, proto správní orgán rozhodl tak, jak je ve výrokové části tohoto rozhodnutí uvedeno.

## Poučení

Proti tomuto rozhodnutí lze podat ve lhůtě 15 dnů ode dne jeho doručení odvolání k Ministerstvu životního prostředí ČR, podáním učiněným u Krajského úřadu Jihomoravského kraje, odboru životního prostředí, Žerotínovo nám. 3, 601 82 Brno (§ 81 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů). Odvolání se podává v takovém počtu stejnopisů, aby každý účastník dostal jeden stejnopis a jedno vyhotovení zůstalo správnímu orgánu.



Ing. František Havíř  
vedoucí odboru  
v z. Ing. Jiří Hájek v. r.  
vedoucí oddělení posuzování vlivů  
na životní prostředí

Za správnost vyhotovení: Ing. Vlastimil Šunka

### Příloha:

- provozní řád zařízení: **PROVOZNÍ ŘÁD DOTŘÍĐOVACÍ LINKY SEPAROVANÉHO ODPADU (v areálu RESPONO, a.s. Vyškov)**, zpracovala Ing. Petra Přikrylová, ve Vyškově: 16.08.2018 – opatřený úřední doložkou

### Rozdělovník: obdrží s přílohou

- obdrží s přílohou

- RESPONO, a.s., Cukrovarská 486/16, 682 01 Vyškov, IČO 494 35 612

### na vědomí:

- Krajská hygienická stanice Jihomoravského kraje, Jeřábkova 4, 602 00 Brno (DS)



**RESPONO, a. s.**  
**Cukrovarská 486/16**  
**682 01 Vyškov**



**RESPONO**  
děláme svět čistější

## **PROVOZNÍ ŘÁD**

### **DOTŘÍDOVACÍ LINKY SEPAROVANÉHO ODPADU (v areálu RESPONO, a.s. Vyškov)**

Schváleno rozhodnutím vydaným

Krajským úřadem Jihomoravského kraje,

odborem životního prostředí

Sp. zn.: S-JHK 134217/2018 OŽP/Šun  
č.j. JHK 139952/2018 ze dne 05. 10. 2018

Platnost tohoto provozního řádu je do 30. 11. 2023.

Krajský úřad Jihomoravského kraje  
odbor životního prostředí  
Žerotínovo nám. 3  
601 82 Brno

-3-

#### **Provozní řád zpracoval:**

Ing. Petra Přikrylová  
Ve Vyškově: 16. 8. 2018

#### **Provozní řád schválil:**

Krajský úřad Jihomoravského kraje, odbor životního prostředí  
V Brně:

## B. Účel a popis zařízení, charakteristika oblasti

### B.1. Účel zařízení

Zařízení slouží k dotřídění separovaného odpadu (kód R12) dle přílohy č. 20 k Vyhlášce MŽP č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady. Projektovaná kapacita třídírny je maximálně 6 000 tun přijatých odpadů za rok (v třisměnném provozu). Do třídírny je přijímán separovaný odpad od občanů, fyzických i právnických osob a ze sběrných dvorů provozovaných společností RESPONO, a.s.

Do zařízení lze přijímat pouze následující odpady:

| katalogové číslo odpadu | název druhu odpadu         |
|-------------------------|----------------------------|
| 07 02 13                | plastový odpad             |
| 12 01 05                | plastové hobliny a třísky  |
| 15 01 01                | papírové a lepenkové obaly |
| 15 01 02                | plastové obaly             |
| 15 01 04                | kovové obaly               |
| 15 01 05                | kompozitní obaly           |
| 15 01 06                | směsné obaly               |
| 16 01 19                | plasty                     |
| 17 02 03                | plasty                     |
| 19 12 01                | papír a lepenka            |
| 19 12 04                | plasty a kaučuk            |
| 19 12 08                | textil                     |
| 20 01 01                | papír a lepenka            |
| 20 01 10                | oděvy                      |
| 20 01 11                | textilní materiály         |
| 20 01 39                | plasty                     |

### B.2. Umístění a popis zařízení

#### **B.2.1 Umístění zařízení**

Třídírna se nachází v areálu společnosti RESPONO, a.s. ve Vyškově na ulici Cukrovarská 486/16. Příjezd k zařízení je zajištěn z ulice Cukrovarská vždy přes vrátnici areálu.

Objekt třídírny se nachází vpravo od vjezdu do areálu z ulice Cukrovarská na pozemcích parcelní číslo 2101/7 a 2103/36, katastrální území Vyškov, zapsaném na Listu vlastnictví LV 1787. Obě parcely jsou ve vlastnictví společnosti RESPONO, a.s.

Umístění zařízení v rámci areálu je patrné z přílohy č. 1 tohoto provozního řádu.

#### **B.2.2 Technický popis zařízení**

Budova třídírny je nepodsklepená hala z ocelové konstrukce rozměrů 20,4 m x 56,04 m. Uvnitř haly se nachází buňka ručního třídění vybavena vzduchotechnikou, dopravníkem a shozy pro třídění, plocha pro shromažďování slisovaných balíků, dopravníky, boxy na přetříděný odpad, kontejnery na zbytkový odpad a další potřebná dopravní a manipulační technika.

Sociální zázemí pro zaměstnance je zajištěno v rámci areálu (viz. situace – příloha č. 1 tohoto provozního řádu). Do haly je přivedena přípojka vody sloužící pro požární hydrant. Kanalizace je pouze dešťová.